





















| Art No. | MODELİ | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|---|----------------------------------|--|------------------------|
| TG 1000 DijİTAL Telsiz mikrofonlar | | | |
| 708984 | | TG 1000 Region A UHF 470-789 MHz, | |
| 709131 | | TG 1000 Region C, Dante UHF 520 - 694 MHz | |
| 709158 | | TG 1000 Region E. Dante UHF 470-714 MHz, | |
| 708984 | TG 1000 Çift Kanal alıcı (Dante) |  Dijital alıcı , Region A, Dante versiyon (Yeni) rack tipi , OLED display, network arabirimi antenler dahil | 3,839.00 |
| 711942 | TG 1000C Kemer tipi verici |  Region A, Metal kasa, OLED display, sökülebilir anten, 2 X clips , şarj terminaleri, çanta dahil - TG tipi konnektör | 1,117.00 |
| 711039 | TG 1000C El tipi verici |  Region A, Metal kasa, OLED display, Şarj terminaleri, MKV 11 mikrofon adaptörü , çanta ve 2 x AA pil dahil, Kapsül hariç | 1,065.00 |
| 711438 | TG V50w |  Quinta TH ve TG 1000 serisi için dinamik kardioid kapsül, çanta dahil | 181.00 |
| 711446 | TG V56w |  Quinta TH ve TG 1000 serisi için kondenser kardioid kapsül, çanta dahil | 297.00 |
| 711454 | TG V70w |  TG 1000 serisi için dinamik hiperkardioid kapsül, çanta dahil | 286.00 |
| 711462 | TG V90w |  TG 1000 serisi için ribbon kardioid kapsül, çanta dahil | 576.00 |
| 711470 | TG V96w |  Quinta TH ve TG 1000 serisi için gerçek kondenser kardioid kapsül, çanta dahil | 810.00 |










| Art No. | MODELİ | | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|-----------------------------|------------------------------|---|--|------------------------|
| 712043 | TG MM1w |  | Akustik Ölçüm mikrofonu , electret kondansatörlü , omnidireksiyonel (TG1000 el vericiler için) | 321.00 |
| TG 1000 Aksesuarları | | | | |
| 711543 | WA-AC5 |  | BNC anten kablosu, 5 m, düşük kayıplı Aircell 7 | 105.00 |
| 711551 | WA-AC10 |  | BNC anten kablosu, 10 m, düşük kayıplı Aircell 7 | 122.00 |
| 711578 | WA-AC25 |  | BNC anten kablosu, 25 m, düşük kayıplı Aircell 7 | 236.00 |
| 712035 | WA-AMP2 470-1000 MHz |  | Genişbant anten amplifikatörü , BNC konnektörle, 5 dB/ 10 dB/ 15 dB/ anahtarlanabilir kazanç ayarı | 349.00 |
| 711160 | WA-AS6/2 470-1000 MHz |  | 6 kanal anten birleştirici / splitter, 8 V DC bias | 1,280.00 |
| 711004 | WA-ATDA 470-1000 MHz |  | Aktif / Pasif yönlendirilebilir (direksiyonel) anten dahili ayarlanabilir kazanç amplifikatörü, tüm beyerdynamic telsiz sistemler için, BNC/TNC konnektör | 465.00 |
| 711586 | WA-ATO 470-790 MHz |  | Omni dreksiyonel pasif anten , sehpa adaptörü ile | 160.00 |
| 711217 | WA-ZAPD1 470-790 MHz 50 Ω |  | Pasit 2 yollu BNC anten birleştirici | 189.00 |










| Art No. | MODELİ | | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------|
| 711608 | WA-CGI |  | 1/4" jack (Neutrik) / 4-pin mini-XLR , 80 cm, enstrüman kablosu | 47.00 |
| 712795 | WA-ADF |  | 2 X Dişi-Dişi BNC bağlantı adaptörü (Anten öne taşıma için , WA-CKL60 ile kullanılır) | 12.00 |
| 712809 | WA-CKL60 |  | TG 1000 ve TG500 alıcı lar ve WA-AS6/2 için anten öne taşıma ve basamaklama için RG58 kablo kiti (WA-ADF konnektörler ile kullanılır) | 32.00 |
| 707732 | MS 50 |  | AT 71 and AT 91 için Anten montaj kiti 3/8" yuvalı incl. 5/8" adaptörle | 64.00 |
| 711101 | WA-MC |  | Kablo , kablolu mikrofonların kemer tipi vericiye bağlanması için , 1.5 m , 4-pin mini-XLR (F) - 3-pin XLR (F) - OPUS/TG için uyumlu | 47.00 |
| 711152 | WA-MS TG 1000 Marker Set |  | TG 1000 el verici için 6 adet renkli markör | 44.00 |
| 711012 | WA-HHA-SHBY |  | Shure kablosuz kapsüllerin kullanımı için ara adaptör , TG1000 el verici için | 189.00 |
| 711144 | WA-CD |  | NiMH batarya şarj cihazı , TG 1000 el veya kemer tipi vericiler ve Quinta el vericisi için 4 pozisyonlu ve network kontrol için ethernet konnektörlü | 509.00 |
| TG 100 EKONOMİK VHF TELSİZ MİKROFON SETLERİ | | | | |
| 174-184 MHz | | | | |
| 194-204 MHz | | | | |









| Art No. | MODELİ | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|--|----------------------------|---|------------------------|
| | | 213-223 MHz | |
| | TG 100 B-Set |  VHF headset telsiz mikrofon takımı kemer tipi verici, TG H34 headset mikrofon TG100R alıcı ve 12V güç adaptörü ile | 384.00 |
| | TG 100 H-Set |  VHF el tipi telsiz mikrofon takımı TG100H mikrofon , TG100R alıcı ve 12V güç adaptörü ile | 366.00 |
| 706191 | Rackmount Kit TG100 |  3 adet TG-100 alıcı için 19" Rack montaj kiti (boşluk kapakları dahil) | 55.00 |
| TG 500, UHF True Diversity Telsiz Takımlar ve üniteler Frekans bantları | | | |
| | | 518-548MHz | |
| | | 606-636MHz | |
| | | 794-832MHz | |
| | | 1780-1810MHz | |
| TG 500, Telsiz Alıcı Tek Üniteler | | | |
| | TG 500B |  UHF kemer tipi verici TG 500 için , LCD display, IR Sync, güç ve mute LED leri, programlanabilir | 332.00 |
| | TG 500 H-C |  UHF el tipi verici mikrofon TG 500 için , TG-V56 cardioid kondenser kapsül ile | 541.00 |
| | TG 500 H-D |  UHF el tipi verici mikrofon TG 500 için , TG-V50 cardioid dinamik kapsül ile | 454.00 |
| | TG 500 SR |  1 kanal diversity alıcı , 9.5" kasa, LCD display, IR Sync, güç kaynağı ve antenleri ile | 492.00 |
| | TG 500 DR |  2 kanal diversity alıcı , 19" kasa, LCD display, IR Sync, güç kablosu ve antenleri ile | 981.00 |









| Art No. | MODELİ | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|---|---|---|------------------------|
| TG 500, Telsiz Alıcı verici takımlar | | | |
| TG 510 |  | Enstrüman takım WA-CGI kablo, beltpack verici, tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile | 799.00 |
| TG 534 |  | Headset takım TG H34 headset mikrofon, beltpack verici, tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile | 873.00 |
| TG 550 |  | Dinamik El tipi takım, TG V50 kapsüllü el vericisi , tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile | 820.00 |
| TG 556 |  | Kondenser El tipi takım, TG V56 kondansatörlü kardioid tip kapsüllü el vericisi , tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile | 904.00 |
| TG 558 |  | Yaka tipi takım TG L58 yaka mikrofon, beltpack verici, tek kanal alıcı , rack kiti , güç kaynağı ve antenleri ile | 914.00 |
| OPUS 910 serisi UHF Gerçek Diversite Telsiz alıcı üniteleri (frekans seçenekleri) | | | |
| | | 502 -574 MHz | |
| | | 554-626 MHz | |
| | | 574-646 MHz | |
| | | 626-698 MHz | |
| | | 646-718 MHz | |
| | | 718-790 MHz | |
| | | 482-554 MHz | |
| NE 911 |  | UHF gerçek diversite alıcı , 1 kanal, 9,5" metal kasa, renkli LC-display ACT/SCAN-işlevi , PC kontrollu, rak montaj kiti ve anten taşıma kablo kiti ile | 921.00 |
| NE 912 |  | UHF gerçek diversite alıcı , 2 kanal, 19" metal kasa, renkli LC-display ACT/SCAN-işlevi , PC kontrollu, rak montaj kiti ve anten taşıma kablo kiti ile | 1,742.00 |










| Art No. | MODELİ | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|--|-----------------|--|------------------------|
| | NE 914 |  UHF gerçek diversite alıcı , 4 kanal, 19" metal kasa, renkli LC-display ACT/SCAN-işlevi , PC kontrollu, rak montaj kiti ve anten taşıma kablo kiti ile | 2,573.00 |
| OPUS 910 serisi verici üniteleri (frekans seçenekleri) | | | |
| | | 482-518 MHz | |
| | | 502 -538 MHz | |
| | | 518-554 MHz | |
| | | 538-574 MHz | |
| | | 554-590 MHz | |
| | | 574-610 MHz | |
| | | 590-626 MHz | |
| | | 610-646 MHz | |
| | | 626-662 MHz | |
| | | 646-682 MHz | |
| | | 662-698 MHz | |
| | | 682-718 MHz | |
| | | 718-754 MHz | |
| | | 754-790 MHz | |
| | TS 910 C |  UHF kemer tipi verici Opus 910 serisi, plastik kasa, LC-display, 4-pin mini-XLR konnektör ACT-işlevi, şarj terminalleri, 2 x AA standart pil ile | 361.00 |
| | TS 910 M |  UHF kemer tipi verici Opus 910 serisi, metal kasa, LC-display, 4-pin mini-XLR konnektör ACT-işlevi, 2 x AA pil ile | 443.00 |
| | S 910 C |  UHF el tipi verici Opus 910 serisi için (Mikrofon Kapsülü Hariç) , plastik kasa , LC-display, ACT-işlevi, şarj terminalleri (SLG 900 şarjör için) şarj edilebilir piller ile | 342.00 |
| | S 910 M |  UHF el tipi verici Opus 910 serisi için (Mikrofon Kapsülü Hariç) , metal kasa , LC-display, ACT-işlevi, 2 x AA pil ile | 436.00 |






| Art No. | MODELİ | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|---|-------------------------|---|------------------------|
| OPUS 910 serisi el vericiler için kapsül seçenekleri | | | |
| 490539 | CM 930 B |  TG-X 930 gerçek kondenser kardiyoid kapsül , sadece Opus 900/910 el tipi vericiler için, siyah | 792.00 |
| | CM 930 B/S |  TG-X 930 gerçek kondenser kardiyoid kapsül , sadece Opus 900/910 el tipi vericiler için, Siyah veya gümüşü renk (B/S) | 792.00 |
| | DM 960 B/S |  TG-X 60 dinamik hiperkardiyoid kapsül , Opus 600/900/910 serisi el tipi vericiler için, Siyah veya gümüşü renk (B/S) | 415.00 |
| 490512 | DM 969 S |  Opus 69 dinamik süperkardiyoid kapsül Opus 600/900/910 el tipi vericiler için, gümüşü renk | 258.00 |
| 490520 | EM 981 S |  Opus 81 kondenser kardiyoid kapsül Opus 600/900/910 el tipi vericiler için, gümüşü renk | 440.00 |
| OPUS Serisi Telsiz Aksesuarları | | | |
| 703796 | AT 71 470-1000 MHz |  OPUS UHF telsiz sistemler ; In ear sistemler ve Synexis sistemleri için alıcı / verici omnidireksiyonel anten, aktif ve pasif konnektör (TNC) | 346.00 |
| 711004 | WA-ATDA 470-1000 MHz |  Aktif / Pasif yönlendirilebilir (direksiyonel) anten dahili ayarlanabilir kazanç amplifikatörü, tüm beyerdynamic telsiz sistemler için, BNC/TNC konnektör | 465.00 |
| 473588 | AVK 800/ 1 TNC(M) AC7 |  OPUS telsizler, Synexis ve tüm telsiz aksesuarları için anten kablosu TNC erkek/ TNC erkek, 1 m düşük kayıplı, Aircell 7 kablo | 88.00 |
| 473596 | AVK 800/ 3 TNC(M) AC7 |  3 m (10 ft.) | 101.00 |

| Art No. | MODELİ | | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|---------|-----------------------|---|--|------------------------|
| 473618 | AVK 800/10 TNC(M) AC7 |  | 10 m (33 ft.) | 127.00 |
| 473626 | AVK 800/25 TNC(M) AC7 |  | 25 m (82 ft.) | 189.00 |
| 452254 | ZAA BNC(F)-TNC(M) |  | anten adaptörü BNC(dişi) TNC(erkek) | 17.00 |
| 475203 | ZAA TNC(F)-BNC(M) |  | anten adaptörü TNC(dişi) BNC(erkek) | 10.00 |
| 469793 | FB 71 |  | 1 adet 9,5" alıcı için 19"/1 U, 1 çift rak montaj kiti , metal | 50.00 |
| 469807 | FB 72 |  | 2 adet 9,5" alıcı için 19"/1 U, 1 çift rak montaj kiti , metal | 31.00 |
| 469823 | FBC 71 |  | OPUS telsizler için anten taşıma kablo kiti, AD 808, ZAS 800/900 ve SE 900 (1 çift), TNC-TNC dişi adaptör ile | 31.00 |
| 407232 | MKV 11 |  | 32 - 42 mm mikrofon klamp adaptörü | 26.00 |
| 711101 | WA-MC |  | Kablo , kablolu mikrofonların kemer tipi vericiye bağlanması için , 1.5 m , 4-pin mini-XLR (F) - 3-pin XLR (F) - OPUS/TG için uyumlu | 46.00 |

| Art No. | MODELİ | | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|---------|--------------------------|---|---|------------------------|
| 711128 | WA-OPTG |  | OPUS pin çıkışlı mikrofonların TG kemer tipi vericilere bağlantısı için , 4-pin mini-XLR (M) - 4-pin mini-XLR (F) adaptör kablosu | 47.00 |
| 711136 | WA-TGOP |  | TG pin çıkışlı mikrofonların OPUS kemer tipi vericilere bağlanması için 4-pin mini-XLR (M) - 4-pin mini-XLR (F) adaptör kablosu | 47.00 |
| 711608 | WA-CGI |  | 80 cm 1/4" jack (Neutrik) / 4-pin mini-XLR, enstrüman kablosu | 47.00 |
| 701831 | MP 10 | | AT 70 B / AT 71 / AT 91, için sıralı besleme 2 x TNC konektör, metal kasa, PSU ile | 204.00 |
| 707732 | MS 50 |  | AT 71 ve AT 91, anten montaj seti , 3/8" (5/8" adaptör ile) | 64.00 |
| 490784 | OPUS 900/910 RJ 11 cable | | RJ 11 kablo , Opus 900/910 yazılımı Opus 900/910 USB adaptöre irtibat için , 1.5 m | 19.00 |
| 490776 | OPUS 900/910 USB adapter |  | RJ 11 / USB adaptör Opus 900/910 yazılımı PC veya laptopa irtibatlama için (Windows 2000, XP, Vista and Windows 7) | 113.00 |
| 471054 | RH 77 |  | OPUS serisi el vericilerine antenlere takılabilir renk markörleri (1 set 10 renk) | 38.00 |
| 485292 | SLG 900 |  | 900 serisi şarj edilebilir verici için 2 pozisyonlu şarj ünitesi | 372.00 |
| 705845 | Software CD-ROM Opus 910 |  | OPUS900 yönetim yazılımı (bedelsiz) | |

| Art No. | MODELİ | | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|---|------------------------|---|---|------------------------|
| 486957 | TS 900 AP | | TS 900/910 C için 2 x AA şarj edilebilir batarya pack | 81.00 |
| 497541 | ZAS 900 480-850 MHz |  | UHF aktif anten bölücü, 4 yollu, 19" 1 U, TNC konektörlü , TNC kablo seti ve FB 30 rak kiti ile | 858.00 |
| 480053 | CA 2420- 50 |  | Düşük kayıplı Aircell 7 anten kablosu 50 metre | 282.00 |
| 480061 | CA 2420-100 |  | Düşük kayıplı Aircell 7 anten kablosu 100 metre | 567.00 |
| Telsiz Mikrofon Kemer tipi vericiler için Yaka ve Headset tipi mikrofonlar | | | | |
| 706396 | TG H34 (Opus) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 94.00 |
| 707058 | TG H54 (Opus) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 209.00 |
| 707066 | TG H54 tan (Opus) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , bej/ten renk , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 209.00 |
| 708402 | TG H56 (Opus) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 241.00 |
| 708410 | TG H56 tan (Opus) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel , bej/ten renk , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 241.00 |
| 707090 | TG H74 (Opus) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, süperkardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 366.00 |

| Art No. | MODELİ | | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|---------|-------------------|---|--|------------------------|
| 707104 | TG H74 tan (Opus) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, süperkardiyoid , bej/ten renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 366.00 |
| 706256 | TG L34 (Opus) |  | Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , kardiyoid, siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 91.00 |
| 707201 | TG L55 (Opus) |  | Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , omnidireksiyonel, siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 202.00 |
| 707228 | TG L55 tan (Opus) |  | Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , omnidireksiyonel, bej/ten renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic Opus kemer tipi vericiler ve CV 18 preamplifikatörle kullanım için | 202.00 |
| 706477 | TG H34 (TG) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 94.00 |
| 708313 | TG H54 (TG) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , siyah , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 209.00 |
| 708321 | TG H54 tan (TG) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, kardiyoid , bej/tan renk , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 209.00 |
| 705888 | TG H56 (TG) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel, siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 241.00 |
| 705853 | TG H56 tan (TG) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel, bej/tan renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 241.00 |

| Art No. | MODELİ | | TARİFİ | Birim Euro (KDV Hariç) |
|---------|-----------------|---|--|------------------------|
| 708941 | TG H57 tan (TG) |  | Kondansatörlü tek kulak askılı mikrofon, omnidireksiyonel , bej/tan renk , rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 223.00 |
| 708364 | TG H74 (TG) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, süperkardioid, siyah, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 366.00 |
| 708372 | TG H74 tan (TG) |  | Kondansatörlü headset/kulak askılı mikrofon, süperkardioid, bej/tan renk, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 366.00 |
| 706221 | TG L58 (TG) |  | Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , omnidireksiyonel, siyah, 6mm kapsül çapı, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 171.00 |
| 705926 | TG L58 tan (TG) |  | Kondansatörlü mini yaka mikrofonu , omnidireksiyonel, bej/ten renk, 6mm kapsül çapı, rüzgar süngeri, 4-pin mini-XLR konektör, beyerdynamic TG kemer tipi vericiler ve MA-PVA preamplifikatörle kullanım için | 171.00 |