

Art No.	MODELİ	Resim	TARİFİ	Birim Euro (KDV Haric)
Mixer				
721077	MIX 10 NG2 230V Version		Stereo analog mikser 10 kanal 6 mikrofon 4 stereo giriş , master ve grup çıkışları RS-232 seri arabirim 19" , 1 U rak tipi	858,00
Konferans Sistemleri				
Orbis Dijital Kablolü Konferans sistemi				
725692	Orbis CU		100 mikrofona kadar kapasiteli dijital kontrol ünitesi, Konferans ağı için RJ45 konnektörler , harici güç kaynağı ile	1.963,00
725706	Orbis MU 21		Delege mikrofon ünitesi, GM31xQ veya GM11xQ serisi kazboynu mikrofonlarla kullanılır	524,00
725714	Orbis MU 23		Başkan mikrofon ünitesi, GM31xQ veya GM11xQ serisi kazboynu mikrofonlarla kullanılır	558,00
725722	Orbis MU 41		Masada gömme tip delege mikrofon ünitesi, ayarlanabilir kulaklık çıkışı, CA OL harici hopalör çıkışı , GM31xQ veya GM11xQ serisi kazboynu mikrofonlarla kullanılır	558,00
725730	Orbis MU 43		Masada gömme tip başkan mikrofon ünitesi, ayarlanabilir kulaklık çıkışı, CA OL harici hopalör çıkışı , GM31xQ veya GM11xQ serisi kazboynu mikrofonlarla kullanılır	593,00
725749	Orbis SU 63		Masa altı montajlı tip sistem ünitesi, CA OL hopalör , CO OP piezo anahtarlar, ve GM31xQ serisi kazboynu mikrofonlar için Phoenix tipi konnektörler , RJ 45 ağı bağlantıları	454,00
727601	Orbis Yazılım SW Basic (Modül 1 Yazılım)		Orbis Konferans Sistemi için kurulum, kontrol ve uygulama yazılımı , W10 uyumlu , USB Lisans CD Rom ile	1.279,00
727598	Orbis Yazılım SW CamCon (Modül 2 Yazılım)		Orbis Konferans Sistemi PTZ IP kameralar için kontrol ve entegrasyon yazılımı aktivasyon lisansı (Kurulu "Modül1" yazılıma eklenir)	1.705,00
727725	Orbis Yazılım SW WebCast (Modül 3 Yazılım)		Orbis Konferans Sistemi , Harici Web Yayın çözümlerine adaptasyon arayüzü aktivasyon lisansı (Kurulu "Modül 1 ve Modül2 yazılıma eklenir)	1.705,00
Orbis sistemlerin konfigürasyonu ile aksesuar , kablo , vb gereksinimlerinin, yapılanmanıza ve uygulamanıza göre doğru tespiti için lütfen şirketimizi arayınız.				
Quinta Dijital Kablosuz Konferans sistemi				
723924	Quinta CU		150 Mikrofona kadar destek veren Quinta Kontrol Ünitesi, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, 4 alıcı, 2 verici ses kanalı, 2 adet anten ve USB kablosu ile	4.741,00

Art No.	MODELİ	Resim	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
710393	Quinta RS		Konferans modunda 16 mikrofonu destekleyen Quinta Kontrol Ünitesi . tele /videokonfreans uygulamaları için optimize, DSSS üçlü band 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, 4 alıcı /2 verici ses kanalı , Quinta yazılım ve anten dahil. Mikrofon modunda 4 adet Quinta TB ile eşleşir. Ek ünitelerle kanal sayısı artırılabilir	2.472,00
723959	Quinta MU 21		Quinta Delege Mikrofon Ünitesi, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, Classis GM31xQ ve GM115Q kazboynu mikrofonlar ile kullanım için, entegre şarj edilebilir batarya ve hoparlör ile	1.012,00
726060	Quinta MU 21 V		Quinta Delege Mikrofon Ünitesi, Oylamalı, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, Classis GM31xQ ve GM115Q kazboynu mikrofonlar ile kullanım için, entegre şarj edilebilir batarya ve hoparlör ile	1.483,00
723940	Quinta MU 22		Quinta çiftli Delege Mikrofon Ünitesi, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, Classis GM31xQ ve GM115Q kazboynu mikrofonlar ile kullanım için, entegre şarj edilebilir batarya ve hoparlör ile	1.672,00
723932	Quinta MU 23		Quinta Başkan Mikrofon Ünitesi, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, Classis GM31xQ ve GM115Q kazboynu mikrofonlar ile kullanım için, entegre şarj edilebilir batarya ve hoparlör ile	1.099,00
726079	Quinta MU 23 V		Quinta Başkan Mikrofon Ünitesi, oylamalı, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, Classis GM31xQ ve GM115Q kazboynu mikrofonlar ile kullanım için, entegre şarj edilebilir batarya ve hoparlör ile	1.571,00
725110	Quinta MU 31		Quinta Delege Mikrofon Ünitesi, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, Revoluto Teknolojisi mikrofonlu entegre şarj edilebilir batarya ve hoparlör ile	1.989,00
725102	Quinta MU 33		Quinta Başkan Mikrofon Ünitesi, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, Revoluto Teknolojisi mikrofonlu entegre şarj edilebilir batarya ve hoparlör ile	2.129,00
729299	Quinta voting software licence		Quinta Oylama Yazılım lisansı MU21V ve MU23V üniteleri için	1.222,00
723991	Quinta Software		Quinta Yazılım , Windows kurgu yazılımı , kullanıcı kaydı ile kontrol yazılımına bedelsiz yükseltme,	Bedelsiz
729604	Quinta TB		Digital kablosuz boundary mikrofon DSSS üçlü bant 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz with siyah kasa , braille kodlu silikon düğme , şarj edilebilir batarya şarjörü ile	960,00
729817	Quinta CB		Quinta TB için şarj beşiği / güç kaynağı	189,00
729329	Quinta TH		Quinta El tipi kablosuz Mikrofon Ünitesi, metal kasa, 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz, DSSS 3 Bant, kapsül hariç, 2x AA şarj edilebilir batarya ve MKV11 sehpa adaptörü ve taşıma çantası ile	1.082,00
711438	TG V50w		Quinta TH ve TG 1000 serisi için dinamik kardiyoid kapsül, çanta dahil	181,00
711446	TG V56w		Quinta TH ve TG 1000 serisi için kondenser kardiyoid kapsül, çanta dahil	297,00
711470	TG V96w		Quinta TH ve TG 1000 serisi için gerçek kondenser kardiyoid kapsül, çanta dahil	810,00
729493	CA 2459		Quinta MU21/22/23/31/33 için tekli şarj ünitesi	105,00
723967	Quinta CC 2		10 adet , GM3x mikrofonlu Quinta MU21/22/23 için CD2 şarj kutusu ; CW2 tekerlek taban ve CT2 kapak ile takım	2.615,00

Art No.	MODELİ	Resim	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
725129	Quinta CC 3		12 adet , GM3x mikrofönlü Quinta MU31/33 için CD3 şarj kutusu ; CW2 tekerlek taban ve CT2 kapak ile takım	3.127,00
723975	Quinta CD 2		10 adet , GM3x mikrofönlü Quinta MU21/22/23 için şarj kutusu	2.298,00
725137	Quinta CD 3		12 adet , GM3x mikrofönlü Quinta MU31/33 için şarj kutusu	2.676,00
724556	Quinta CT 2		CD2 ve CD3 için üst kapak	212,00
724580	Quinta CT 2/600		CD2 ve CD3 için üst kapak (GM316Q 600 mm mikrofönlü MU21/22/23 için)	256,00
724564	Quinta CW 2		CD2 için Tekerlekli taban plakası	404,00
Quinta sistemlerin konfigürasyonu ile aksesuar , kablo , anten vb gereksinimlerinin, yapılanmanıza ve uygulamanıza göre doğru tespiti için lütfen şirketimizi arayınız.				
MCS-D 200 Dijital Kablolü Konferans sistemi				
483060	MCS-D 200		Dijital merkezi kontrol birimi, "NetRateBus" konferans ağı kapsamında , 54 serbest programlanabilir ses kanalı ve 1200 mikrofön ünitesi ile çalıştırılma için; 19" 2U kasa, "ICNS Basic" kurulum ve kontrol yazılımı ile	6.544,00
482943	MCS-D 202		Tekli tercüman konsolu, 2 adet LCD gösterge ekranı, 2 yollu hoparlör , ses ayarları, A/B çıkış seçimi , "NetRateBus" konferans ağı kapsamında , 54 serbest programlanabilir ses kanalı MIC23/* gooseneck mikrofön veya DT394.MCS headset için	4.260,00
489506	MCS-D 3021		Delege mikrofön ünitesi , Mikrofön ile , 2-yollu hoparlör, "NetRateBus" konferans ağı , ID için çipli kart okuyucu,	1.414,00
489514	MCS-D 3023		Başkan mikrofön ünitesi , Mikrofön ile , 2-yollu hoparlör, "NetRateBus" konferans ağı , ID için çipli kart okuyucu,	1.595,00
489522	MCS-D 3041		Delege mikrofön ünitesi , Mikrofön kanal seçici ile , gösterge, 2 yollu hoparlör, "NetRateBus" konferans ağı , ID için çipli kart okuyucu,	1.595,00
489530	MCS-D 3043		Başkan mikrofön ünitesi , Mikrofön kanal seçici ile , gösterge 2 yollu hoparlör, "NetRateBus" konferans ağı , ID için çipli kart okuyucu,	1.780,00
489492	MCS-D 3071		Delege mikrofön ünitesi , Mikrofön kanal seçici ile , gösterge, oylama opsiyonlu, 2 yollu hoparlör, "NetRateBus" konferans ağı , ID için çipli kart okuyucu,	1.686,00
489484	MCS-D 3073		Başkan mikrofön ünitesi , Mikrofön kanal seçici ile , gösterge, oylama opsiyonlu, 2 yollu hoparlör, "NetRateBus" konferans ağı , ID için çipli kart okuyucu,	1.871,00
486787	MCS-D 3121		Delege mikrofön ünitesi , Revoluto teknolojisi mikrofön ile , 2 yollu gelişmiş hoparlör, "NetRateBus" konferans ağı , ID için çipli kart okuyucu,	1.606,00
486795	MCS-D 3123		Başkan mikrofön ünitesi , Revoluto teknolojisi mikrofön ile , 2 yollu gelişmiş hoparlör, "NetRateBus" konferans ağı , ID için çipli kart okuyucu,	1.798,00
Birim ünite fiyatlaması örnek olarak verilmiştir. MCS-D sistemlerin konfigürasyonu ile aksesuar , kablo , vb gereksinimlerinin, yapılanmanıza ve uygulamanıza göre doğru tespiti ve sistem fiyatlandırması için lütfen şirketimizi arayınız.				

Art No. MODELİ	Resim	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
Konferans Mikrofonları			
726095	Classis GM 115 Q	Kondenser mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 500 mm iki bölümlü kazboynu , LED ışık halkası, 5-XLR erkek konnektörlü , preamplifikatörsüz, Quinta MU2x ve Orbis MU2x/4x mikrofon üniteleri ile kullanılır	122,00
724203	Classis GM 313 Q	Kondenser mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 300 mm esnek kazboynu , LED ışık halkası, 5-XLR erkek konnektörlü , preamplifikatörsüz, Quinta MU2x ve Orbis MU2x/4x mikrofon üniteleri ile kullanılır	297,00
724211	Classis GM 314 Q	Kondenser mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 400 mm esnek kazboynu , LED ışık halkası, 5-XLR erkek konnektörlü , preamplifikatörsüz, Quinta MU2x ve Orbis MU2x/4x mikrofon üniteleri ile kullanılır	297,00
724238	Classis GM 315 Q	Kondenser mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 500 mm esnek kazboynu , LED ışık halkası, 5-XLR erkek konnektörlü , preamplifikatörsüz, Quinta MU2x ve Orbis MU2x/4x mikrofon üniteleri ile kullanılır	311,00
724351	Classis GM 316 Q	Kondenser mikrofon, siyah, kardiyoid, rüzgar süngeri ile , 600 mm esnek kazboynu , LED ışık halkası, 5-XLR erkek konnektörlü , preamplifikatörsüz, Quinta MU2x ve Orbis MU2x/4x mikrofon üniteleri ile kullanılır	311,00
729302	Classis RM 31 Q	Revoluto, dikey "Line Array" mikrofon , 5-XLR konnektörlü, LED ışık halkası	716,00
722472	Classis GM 314 MCS-D	Kondansatörlü çift mafsallı kazboynu mikrofon, siyah, 400 mm, ışıklı halka, 5-XLR erkek konnektörlü, preamplifikatörsüz MCS-D 3673 ile kullanıma uygun.	297,00
Simültane Tercüme			
SIS Simültane Çeviri Sistemi			
475424	SIS 1202	Çiftli tercüman konsolu, LCD ekran, DAN network bağlantı, headset devresinde kulak koruyucu "Ear-Patron" devre, doğrudan çıkış	3.205,00
458783	SIS 121	Merkez kontrol ünitesi , CAT5 ile DAN network bağlantısı , sistem konfigürasyonu için renkli 5.5" touchscreen panel 19" 3 U şase Genişletilebilir 4 çıkış kanallı 1 çıkış modülü	6.786,00
458767	SIS 122	Merkez kontrol ünitesi , CAT5 ile DAN network bağlantısı , sistem konfigürasyonu için renkli 5.5" touchscreen panel 19" 3 U şase Genişletilebilir 8 çıkış kanallı 2 çıkış modülü	7.330,00
SIS Aksesuarları			
475319	CA 3105	darbeye dayanıklı RJ45 konnektörlü CAT5 kablo , 5 mt	108,00
475327	CA 3110	darbeye dayanıklı RJ45 konnektörlü CAT5 kablo , 10 mt	148,00

Art No.	MODELİ	Resim	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
475955	CA 3201		15-li Sub-D konnektörden 4 x XLR (erkek) konnektöre 3 mt. Split çıkış kablosu	186,00
475343	CA 3204		SIS merkez kontrol ünitesi için 4 kanal çıkış modülü	608,00
483869	DT 394.MCS		MCS-D 202 and SID 202 tercüman konsolu için 8 pin kablolu , Headset, kondenser cardioid mikrofon, 120 ohm kulaklık ,	471,00
475815	DT 394.SIS		Headset, kondenser cardioid mikrofon, 40 ohm kulaklık , 3-XLR erkek ve 1/4" stereo jack kablo ile	485,00
		steno-s	Yazılım ve Aksesuarlar	
724262	steno-s 4 Conference		Windows 7 PC için Konferans ve kayıt yazılımı , Çok kanallı kayıt ve konferans sistem bağlantıları için	2.507,00
Steno-s uygulamaları, sistem kurulum ve daha fazla bilgi için : www.steno-s.com				
484598	DT 3 2 x 32 Ω		Boyun askılı kulaklık , 2 x 32 Ω, 1.6 m kablo , 3.5 mm mini stereo jack	31,00
Infrared				
IRIS Digital Infrared Sistem				
722839	Iris EF		IR yayın yansıtıcı , 16 kanal , Iris TS Control Ünitesi ile tam dijital uyumlu çalışma, peşpeşe bağlantı imkanı, ayarlanabilir yayın dağılım kuvveti, 75 Ω	3.354,00
724769	Iris RP-16 MK II		Dijital IR cep alıcısı, 16 kanal , ayrı ses ve kanal seçicisi, LCD ekran, pil seviyesi / sinyal gücü göstergesi , kemer klipsi, Li-Ion şarj edilebilir bataryası ile	425,00
724750	Iris RP-8 MK II		Dijital IR cep alıcısı, 8 kanal , ayrı ses ve kanal seçicisi, LCD ekran, pil seviyesi / sinyal gücü göstergesi , kemer klipsi, Li-Ion şarj edilebilir bataryası ile	372,00
724742	Iris TS MK II		16 kanala kadar dijital yayın için kontrol merkezi, band IV de çalışan IRIS IR tercüme sistemi için , sinyal giriş ve dönüşler için Phoenix konnektörler, kolay izleme için LED kanal göstergeleri, siyah mat renk, 19", 2 U	3.621,00
SIS ve IRIS sistemlerin konfigürasyonu ile aksesuar , kablo , yansıtıcı vb gereksinimlerinin, yapılanmanıza ve uygulamanıza göre doğru tespiti için lütfen şirketimizi arayınız.				
SYNEXIS Kablosuz Tur ve Konferans sistemi				
Synexis Takımlar				
723053	Synexis Set C 20 H, 863/865 MHz		1 adet 722.316/TH8 el vericisi, 20 adet 722.308/RP8 Cep alıcısı ; 20 adet 724.521/DT 1 kulaklık 0.9 m kablolu ; 1 adet 721.514/C20 şarj ve taşıma kutusu	9.337,00
723061	Synexis Set C 20 P, 863/865 MHz		1 adet 722.332/TP8 cep vericisi; 1 adet 707.058/TGH54c headset mikrofon; 20 adet 722.308/RP8 Cep alıcısı ; 20 adet 724.521/DT 1 kulaklık 0.9 m kablolu ; 1 adet 721.514/C20 şarj ve taşıma kutusu	9.085,00

Art No.	MODELİ	Resim	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
723088	Synexis Set C 20 HP, 863/865 MHz		1 adet 722.316/TH8 el vericisi; 1 adet 722.332/TP8 cep vericisi ; 1 adet 707.058/TGH54c headset mikrofon; 19 adet 722.308/RP8 Cep alıcısı ; 19 adet 724.521/DT 1 kulaklık 0.9 m kablolu ; 1 adet 721.514/C20 şarj ve taşıma kutusu	9.731,00
724327	Synexis Set C 30 H, 863/865 MHz		1 adet 722.316/TH8 el vericisi, 30 adet 722.308/RP8 Cep alıcısı ; 30 adet 724.521/DT 1 kulaklık 0.9 m kablolu ; 1 adet 721.762/CTH TH8 şarj kiti ; 1 x 723.754/C30 şarj ve taşıma kutusu	13.134,00
724335	Synexis Set C 30 P, 863/865 MHz		1 adet 722.332/TP8 cep vericisi; 1 adet 707.058/TGH54c headset mikrofon; 29 adet 722.308/RP8 Cep alıcısı ; 29 adet 724.521/DT 1 kulaklık 0.9 m kablolu ; 1 x 723.754/C30 şarj ve taşıma kutusu	12.733,00
724343	Synexis Set C 30 HP, 863/865 MHz		1 adet 722.316/TH8 el vericisi; 1 adet 722.332/TP8 cep vericisi ; 1 adet 707.058/TGH54c headset mikrofon; 29 adet 722.308/RP8 Cep alıcısı ; 29 adet 724.521/DT 1 kulaklık 0.9 m kablolu ; 1 adet 721.762/CTH TH8 şarj kiti ; 1 x 723.754/C30 şarj ve taşıma kutusu	13.528,00
SYNEXIS Set takımların fiyatlandırması örnek olarak verilmiştir. Fiyatlandırmada ünite birim fiyatları kullanılmakta olup şarj , çanta vs aksam için ÖTV maliyeti yoktur				
Synexis Üniteler				
722324	Synexis TS 8 863/865 MHz		Sabit kurulum verici , güç kaynağı , rack montaj kiti ve antenleri ile	778,00
722316	Synexis TH 8 863/865 MHz		El tipi verici 2 x AA 1.2V/2050 mAh şarj edilebilir NiMH pilli	646,00
722332	Synexis TP 8 863/865 MHz		Cep vericisi 2 x AA 1.2 V/2050 mAh şarj edilebilir NiMH pilli (SYNEXIS TP8 VERİCİLER İLE TÜM OPUS SERİSİ HEADSET VE YAKA MİKROFONLARI KULLANILABİLİR. LÜTFEN MİKROFON FİYAT LİSTESİNE BAKINIZ)	531,00
722308	Synexis RP 8 863/865 MHz		Cep Alıcısı 2 x AA 1.2V/2050 mAh şarj edilebilir NiMH-battery	328,00
SYNEXIS sistemlerin konfigürasyonu ile aksesuar, kablo, anten vb gereksinimlerinin, yapılanmanıza ve uygulamanıza göre doğru tespiti için lütfen şirketimizi arayınız.				
Synexis Aksesuarlar, Şarj ve Anten				
724653	Synexis TRB		Synexis RP alıcı ve TP verici için kemer çantası	20,00
724521	DT 1		Tek kulak kulaklık , 32 Ω, 0.9 m kablo , 3.5 mm mini stereo jack	17,00
484679	DT 2	2 x 32 Ω	Kulaklık , 2 x 32 Ω, 0.8 m kablo , 3.5 mm mini stereo jack	24,00
484571	DT 3	2 x 32 Ω	Boyun askılı kulaklık , 2 x 32 Ω, 0.8 m kablo , 3.5 mm mini stereo jack	24,00

Art No.	MODELİ	Resim	TARİFİ	Birim Euro (KDV Hariç)
725161	Synexis IL 200		Kulakıçı işitme destek cihazları kullananlar için endüktif ileti çemberi (RP8 cep alıcısı ile kullanılır) EN 60118-4 standardına uygun.	96,00
721506	Synexis C 8		8 adet TP8 / RP8 ve 1 adet TH8 için şarj pozisyonu içeren şarj ünitesi	814,00
722294	Synexis C 10		10 adet TP8 / RP8 için şarj pozisyonu içeren şarj ünitesi	733,00
721522	Synexis CHP		2 adet TP ve/veya RP, TH için şarj ünitesi	195,00
721514	Synexis C 20		20 adet TP8 / RP8 ve 1 adet TH8 için şarj pozisyonu içeren şarj ünitesi , taşıma ve saklama için	1.483,00
723754	Synexis C 30		30 adet TP8 / RP8 için şarj pozisyonu içeren şarj ünitesi , taşıma ve saklama için	1.643,00
723762	Synexis CTH 30		C30 için ek 1 adet TH8 şarj pozisyonu	125,00
481718	AD 808 - 600-900 MHz		4 kanal aktif anten birleştirici (600-900 MHz) TNC-TNC kablo ile , pasif anten bölücü olarak kullanıma uygun	814,00
703796	AT 71 - 470-1000 MHz		OPUS UHF telsiz sistemler ; In ear sistemler ve Synexis sistemleri için alıcı / verici omnidireksiyonel anten, aktif ve pasif konnektör (TNC)	346,00
711004	WA-ATDA 470-1000 MHz		Aktif / Pasif yönlendirilebilir (direksiyonel) anten dahili ayarlanabilir kazanç amplifikatörü, tüm beyerdynamic telsiz sistemler için, BNC/TNC konnektör	465,00
473588	AVK 800/ 1 TNC(M) AC7		OPUS telsizler, Synexis ve tüm telsiz aksesuarları için anten kablosu TNC erkek/ TNC erkek, 1 m düşük kayıplı, Aircell 7 kablo	88,00